

レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール 照明設備一覧表(1)

2020年7月現在

[調光卓・DMX回線]

メーカー名	東芝エルティエーエンジニアリング株式会社
型名	LICSTAR-Ⅲ
総主幹	AC3相4線 182/105V 60Hz 600KVA
プリセットフェーダ	3段120本 / 1段360本
サブマスターフェーダ	20本 20ページ
記憶シーン数	1000シーン
チェイス	99/パターン / 1/パターンあたり99ステップ
DMX	DMX-512/1990 A/B 2系統有
DMX-INの場所	下手袖、上手袖 客席 1階席 17列 28番、1階最奥壁下手足元
外部記憶装置	フロッピーのみ使用可能 / USB使用不可
JASCI	セーブ・ロード可能
COMOS	セーブ・ロード可能
調光室の位置	1階客席 下手側 最奥 袖までの距離 75m

[クリアカム]

常設	調光室1台 / 舞台下手操作盤2台 / センターピンスポットライト室4台
仮設用機材	ヘッドセット5台 / 子機4台
クリアカムコンセント	1階席 17列 29番 椅子下 / 1階席 28列 27・28番 床

※持込卓使用時、フロントピン使用時は仮設してください。

[サスペンションライト]

プロサス	調光 / C型 30A	18回路36口
	純直 / C型 30A	3回路(下・中・上)
	純直 / 平行15A	1回路2口(下手)
	DMX-OUT	2系統(下手)
1サス	※ 乗込可能 / 下吊不可 / サスバトンからポータル下端まで1.2m	
	調光 / C型 30A	36回路72口
	純直 / C型 30A	3回路(下・中・上)
	純直 / 平行15A	1回路2口(下手) ※2サスと同一回路
2サス	※ 乗込可能 / 下吊可能 / 一文字幕昇降可能	
	調光 / C型 30A	36回路72口
	純直 / C型 30A	3回路(下・中・上)
	純直 / 平行15A	1回路2口(下手) ※1サスと同一回路
3サス	※ 乗込可能 / 下吊可能 / 一文字幕昇降可能	
	調光 / C型 30A	36回路72口
	純直 / C型 30A	3回路(下・中・上)
	純直 / 平行15A	1回路2口(下手)
4サス	※ 乗込可能 / 下吊可能 / 一文字幕昇降可能	
	調光 / C型 30A	30回路60口
	純直 / C型 30A	3回路(下・中・上)
	純直 / 平行15A	1回路2口(下手) ※5サスと同一回路
5サス	調光 / C型 30A	18回路36口
	純直 / C型 30A	3回路(下・中・上)
	純直 / 平行15A	1回路2口(下手) ※4サスと同一回路
	DMX-OUT	2系統(下手)

※ホールには桁吊りパイプはありません。

レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール 照明設備一覧表(2)

2020年7月現在

[フロントサイドスポットライト]

2FR	回路	調光 / C型 30A	4回路8口 4フロントの2回路4口が2フロントにあります
		純直 / C型 30A	1回路1口
	常設機材	AL-AQS-10R-2	4台 × 2段 / 8インチ / C型30Aプラグ
		FQ-1500W (ドンテラ用)	2台 / C型30Aプラグ
		ソースフォー36°	1台 / C型30Aプラグ
		ソースフォーズーム	1台 / C型30Aプラグ
3FR	回路	調光 / C型 30A	6回路12口
		純直 / C型 30A	2回路2口
		純直 / 平行 15A	1回路2口 ※下手・上手で同一回路
		DMX-OUT	2系統
	常設機材	AL-AQS-10R-2	4台 × 3段 / 8インチ / C型30Aプラグ
4FR	回路	調光 / C型 30A	6回路12口 うち2回路4口は2フロントにあります
	常設機材	AL-AQS-10R-2	4台 × 2段 / 8インチ / C型30Aプラグ
SP (4FR奥、残響可変装置の裏)	4FRから扉ひとつ奥		
		調光 / C型 30A	2回路4口
	4FRから扉ふたつ奥		
		調光 / C型 30A	2回路4口

※下手・上手それぞれに上記の設備があります。

[シーリングライト]

1CL	回路	調光 / C型 30A	24回路48口(うち4回路8口は空き回路)
		純直 / C型 30A	1回路1口(下手)
		純直 / 平行 15A	1回路2口 ※2CLと同一回路
			DMX-OUT
	常設機材	LNC2-400	24台 / 2000W / 8インチ / C型30Aプラグ
HPZ-215X(ニートハマー)		16台 / 2000W / 8インチ / C型30Aプラグ	
X-SPOT		2台 / 2000W / 8インチ	
2CL	回路	調光 / C型 30A	16回路32口
		純直 / C型 30A	1回路1口(下手)
		純直 / 平行 15A	純直 / 1回路2口 ※1CLと同一回路
			DMX-OUT
	常設機材	LNC2-400	32台 / 2000W / 8インチ / C型30Aプラグ

[ピンスポットライト]

センター	XPS-3002SR	4本 / 3000W / 10インチ
3FR	XPS-1003SR	上下各1本 / 1000W / 8インチ

[トーマタルライト]

下手	回路	調光 / C型 30A	3回路6口
	常設機材	CSQ	2台 × 2段 / 1000W / 8インチ / C型30Aプラグ
上手	回路	調光 / C型 30A	3回路6口
	常設機材	CSQ	2台 × 2段 / 1000W / 8インチ / C型30Aプラグ

[サイドブリッジ(フライギャラリー)]

下手	調光 / C型 30A	20回路 (前後各10回路、うち4回路はブレーカー付)
上手	調光 / C型 30A	20回路 (前後各10回路、うち4回路はブレーカー付)

レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール 照明設備一覧表(3)

2020年7月現在

[フロアーコンセント]

FC 下手	調光 / C型 30A	24回路24口
	純直 / C型 30A	5回路5口
	直・調 / C型 60A	2回路2口 / 直・調切り替え可能
	純直 / 平行15A	1回路2口(UPS経由)
	DMX-IN/OUT	2系統
FC 上手	調光 / C型 30A	24回路24口
	純直 / C型 30A	5回路5口
	直・調 / C型 60A	2回路2口 / 直・調切り替え可能
	純直 / 平行15A	1回路2口(UPS経由)
	DMX-IN/OUT	2系統
FC 前	調光 / C型 30A	12回路12口
FC 迫	調光 / C型 30A	4回路4口
FC 花道(下手)	調光 / C型 30A	4回路4口
FC 花道(上手)	調光 / C型 30A	4回路4口
オーケストラピット	調光 / C型 30A	8回路8口
LH 下	調光 / C型 30A	8回路8口
LH 下中	調光 / C型 30A	8回路8口
LH 上中	調光 / C型 30A	8回路8口
LH 上中	調光 / C型 30A	8回路8口

[UH・LH]

大UH	500W / 144灯(8色、各18灯) / シート枠 236×265mm
	常設の色 #71 #72 #63 #22 #78 #73 #57 #W
中UH	500W / 64灯(4色、各16灯) / シート枠 215×275mm
	常設の色 #63 #71 #72 #78
LH	500W / 176灯(8色、各22灯) / シート枠 236×200mm
	常設の色 #72 #59 #22 #40 #73 #87 #78 #W

※大UH・中UHは切り替え式

[ボーダーライト]

ボーダー	200W / 108灯(4色、各27灯) / シート枠 146×146mm
	常設の色 #W #72 #W #78

[フットライト]

フットライト	60W / 96灯(4色、各24灯) / シート枠 145×135mm / T型 20A
	常設の色 #W #72 #W #78
花道フット(下手)	60W / 52灯(2色、各26灯) / シート枠 145×135mm
	常設の色 #W #78
花道フット(上手)	60W / 52灯(2色、各26灯) / シート枠 145×135mm
	常設の色 #W #78

レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール 照明設備一覧表(4)

2024年6月現在

★移動器具

・スポットライト フラッドライト

器具名	台数
FQ (1KW)	79台
FQ (1.5KW)	25台
FQ (3KW)	15台
FQH (1KW)	60台
CSQ (1KW)	116台
DF (500W)	10台
CEC (500W)	10台
T1 (500W)	6台
FP (500W)	10台
パーライト (1KW N)	40台
パーライト (1KW M)	30台
パーライト (750W VN)	10台
フルカラーLEDパーライト(※1) (260W)	10台
AC (250W×4台)	12セット
ITO (650W)	30台
ソースフォー36° (575W)	28台
ソースフォーズーム (750W)	8台
ミニブル (2灯)	10台
ストリップ (8灯)	8台
ストリップ (12灯)	8台
パンチ (500W)	30台

※1 LEDパー型番(LPL-64AZ-260-FC)

・エフェクトマシン

器具名	台数
EQS-10 (1KW)	4台
EQS-20 (2KW)	4台
先玉 OL-4	6台
先玉 OL-6	6台
先玉 OL-8	6台
先玉 OL-10	6台
先玉 OL-12	8台
スパイラルマシン	6台
ディスクマシン	6台
フィルムマシン	4台
リップルマシン	2台
スライドキャリア	6台
カレイドマシン	6台

・効果器具

器具名	台数
スピナー (250W×4台)	3セット
波マシン	4台
オーロラマシン	2台
ファイヤーマシン	2台
ストロボ	2台
ミラーボール(吊型/2尺)	1台
ミラーボール(吊置型/2尺真円)	1台
スモークマシン (DF-50J)	2台

・その他

器具名		台数
ITO用	アイリスシャッター	20個
	ホルダー	30枚
ソースフォー用	アイリスシャッター	10個
	ホルダー(Bサイズ)	30枚
	シート枠	30枚
	先玉26°	10本
ソースフォーズーム用	ホルダー(Bサイズ)	10枚
	シート枠	10枚
ハイスタンド	ST3-12	9台
	AL-790-HIGH-STAND	10台
スタンド	ST2	12台
	AL-105-2-STAND	20台
折脚スタンド	AL-731-STAND	40台
補助スタンド	AL-105-3-STAND	5台
平置ベース		65台
FQ・FQB用バンドア 8インチ		140枚
FQH用バンドア 8インチ		20枚
ハンガー		400個
ロングハンガー		10個
ダボ付2連アーム		10個
C-ミニC変換ケーブル		20本
ブレーカー付30C-AC変換ケーブル		20本
高所用操作棒		2本

※30C-AC変換は順次在庫予定